Приложение 74 к приказу Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь // января 2019 г. №3

## ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

## КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

в сфере надзора за с	соолюдением законодательст	ва о труде и оо охране труда
ЗАПОЛНЕН:	в ходе проверки при планировании проверк	и
	при планировании проверк	
ВИД ПРОВЕРКИ:	выборочная внеплано	вая
(руководителя провер	я, должность, контактноки) или должностного лицист):	ца, направившего контрольный
Дата начала заполнения	Дата завершения заполнения	Дата направления
число	число	число
месяц	месяц	месяц
год	год	год
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕ	ЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ	
Учетный номер плател	ьщика	
	лия, собственное имя, отча а	ество (если таковое имеется))
Место нахождения про	оверяемого субъекта(адрес, т	телефон, факс, адрес электронной почты)
Место осуществления	деятельности(адрес, телеф	он, факс, адрес электронной почты)
Необходимые характер	оистики объекта проверяемог	
		(среднесписочная
	я, должность, контактн	по ОКРБ 005-2011 и его расшифровка) ъйй телефон представителя
* * To 17 or 1 political state.	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	

## Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

	гивных ющих		ребова	аний і	прове	одени ряемь иным	IM	
	нормат авлива 1		веряем убъек		прог	веряю	щего	
Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту	Структурные элементы нормативных правовых актов, устанавливающих требования	да	нет	не требуется	да	нет	не требуется	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. В должностных инструкциях определены обязанности по охране труда руководителей и специалистов организации, на основании возложенных на них функций и полномочий.	пункт 8 (1 <sup>1</sup> )							
2. Территория кагатного поля спланирована.	пункт 49 (1)							
3. Колодцы и другие сооружения, предназначенные для технических целей, закрыты или ограждены.	пункт 49 (1)		I V					
4. На территории кагатного поля установлены указатели рабочих проходов и проездов, а также допустимой скорости движения транспортных средств.	пункт 51 (1)			V				
5. Установлены на видных местах схемы укладки кагатов, маршрутов движения транспортных средств с учетом недопущения встречных потоков.	пункт 52 (1)							
6. Территория кагатного поля обеспечена водоотводными устройствами (каналами, кюветами, железобетонными лотками) для отвода атмосферных вод.	пункт 53 (1)							
7. Для отбора проб свеклы с автомобильного транспорта оборудованы стационарные площадки с лестницами и перильным ограждением.	пункт 54 (1)							
8. Для подъема на кагат используются специальные лестницы, трапы-сходни с перильными ограждениями.	пункт 56 (1)			7-1				

-

 $<sup>^{1}</sup>$  Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Всасывающие патрубки вентиляторов закрыты металлическими сетками.	пункт 58 (1)							
10. Разрывы между штабелями на площадке для хранения укрывочного материала (матов) не менее 10 м.	пункт 60 (1)							
11. Имеются пункты для обогрева и отдыха рабочих.	пункт 61 (1)				100			
12. Гидротранспортеры на территории организации, кагатного поля, около дорог, населенных пунктов и других местах, где имеется опасность падения в них людей, закрыты или ограждены.	пункт 62 (1)							
13. Места переходов и переездов через гидротранспортеры оборудованы мостиками с перилами высотой 1 м.	пункт 62 (1)	1						
14. С обеих сторон гидротранспортера через каждые 10 м установлены предупреждающие знаки.	пункт 63 (1)							
15. Гидротранспортеры в тоннелях закрыты сверху съемной металлической решеткой.	пункт 64 (1)							
16. Подземные тоннели для гидротранспортеров оборудованы решетчатыми дверями на поворотных шарнирах, позволяющими открывать их в обе стороны.	пункт 65 (1)							
17. Тоннели гидротранспортеров освещены, выключатели освещения расположены снаружи.	пункт 66 (1)							
18. Гидротранспортеры, расположенные на эстакадах, оборудованы по всей длине площадками с лестницами, имеющими перильное ограждение высотой 1 м.	пункт 67 (1)							
19. Ляды для перекрытия гидротранспортера изготовлены из прочных сортов дерева или металла.	пункт 68 (1)							
20. Ляды для перекрытия гидротранспортера плотно входят в пазы гидротранспортера.	пункт 68 (1)							
21. Для снятия ляд при открывании гидротранспортера применяются специальные металлические крюки.	пункт 69 (1)							
22. На тракте подачи свеклы с учетом местных условий установлены специальные устройства для регулирования поступления свеклы.	часть первая пункта 70 (1)							
23. Перед свеклонасосом установлен регулирующий решетчатый шибер для прекращения поступления свеклы.	часть вторая пункта 70 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. Железнодорожные эстакады оборудованы производственными площадками шириной не менее 0,7 м по обе стороны железнодорожного полотна с перильными ограждениями высотой не менее 1 м (в том числе и с торцов), через каждые 25 м длины эстакады установлены стационарные лестницы с перильными ограждениями.	пункт 72 (1)							
25. Бурачные свеклы автомобильной доставки оборудованы по всей длине с обеих сторон отбойными брусьями высотой не менее 0,3-0,4 м, с торцов установлены перильные ограждения.	пункт 73 (1)	Ī						
26. Железнодорожная эстакадная бурачная, а также участки гидроразгрузки для передвижения железнодорожных вагонов обеспечены ранжировочными устройствами (электрошпилем, электролебедкой).	пункт 74 (1)							
27. Набор свеклы из бурачных производится без образования «сводов», «навесов».	часть первая пункта 75 (1)							
28. Для подачи свеклы из бурачных в переработку применяются водобои безреактивного действия.	часть вторая пункта 75 (1)							
29. Производственные площадки для водобоев, вынесенные наверх бурачной, оборудованы перильными ограждениями высотой 1 м.	часть вторая пункта 75 (1)							
30. Для обрушения смерзшейся свеклы с откосов бурачных в гидротранспортер применяются металлические шесты.	пункт 76 (1)							
31. Железнодорожное полотно на участке гидроразгрузки заасфальтировано или забетонировано с устройством стоков.	пункт 78 (1)							
32. Бурачные связаны светозвуковой сигнализацией с моечным отделением и свеклонасосной.	пункт 79 (1)							
33. Производственные площадки для хранения и переработки известнякового камня оборудованы железнодорожной разгрузочной эстакадой и узлами приготовления шихты с отсевом мелочи известняка.	пункт 80 (1)							
34. Вдоль разгрузочной эстакады имеется твердое покрытие шириной до 6 м, допускающее на данном участке работу гусеничного транспорта для перемещения материала.	часть первая пункта 81 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
35. Основание штабеля, выгружаемого из железнодорожного вагона сыпучего груза (известнякового камня), расположено на расстоянии не менее 2 м от наружной грани головки крайнего рельса железнодорожного или подкранового пути, а при высоте штабеля более 1,2 м - не менее 2,5 м.	часть вторая пункта 81 (1)							
36. Расстояние между штабелями не менее 1 м при их высоте до 3 м и не менее 2 м при большей высоте штабеля.	часть третья пункта 81 (1)							
37. Для предотвращения движения железнодорожных вагонов эстакады обеспечены переносными подкладками или башмаками.	пункт 82 (1)							
38. Для открывания люков при разгрузке известнякового камня из полувагонов на повышенных путях (с эстакад), расположенных на высоте более 2,5 м, оборудованы специальные мостики.	пункт 83 (1)							
39. При разгрузке сыпучих материалов (грузов) из полувагонов люки открываются при помощи специальной штанги, а закрываются при помощи подвесных, напольных люкоподъемников с пневматическим, гидравлическим или электрическим приводом, при помощи навесных или переносных лебедок и других приспособлений.	пункт 84 (1)							
40. Открывание и закрывание крышек люков полувагонов производится без применения тракторов, лебедок, кранов и другой техники, не разрешенной для выполнения данных работ.	пункт 85 (1)							
41. При выгрузке навалочных и сыпучих материалов (известняка) с железнодорожных платформ и из полувагонов с использованием средств малой механизации применяются неподвижно закрепленные сходни (трапы) шириной не менее 1 м.	пункт 86 (1)							
42. Автотранспорт при выгрузке известнякового камня устанавливается на расстояние не менее 1 м от бровки естественного откоса насыпи.	пункт 87 (1)							
43. После выемки камня из штабелей методом подкопа «своды», «навесы», «козырьки» не образуются.	пункт 88 (1)							
44. Известняк складируется в удобных для подачи к известково-обжигательной печи местах, на незатапливаемых площадках.	пункт 89 (1)							
45. Высота штабеля при механизированном складировании соответствует техническими возможностями применяемых механизмов, а при ручном складировании и разборке - не превышает 2 м.	пункт 89 (1)							
46. Топливо (антрациты, кокс) хранится в штабелях, уложенных на специальных площадках.	пункт 91 (1)	8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. Погрузочно-разгрузочные площадки для приемки (отправки) сыпучих грузов имеют приемоотпускные устройства (бункеры, погрузочно-разгрузочные механизмы).	абзац четвертый пункта 93 (1)							
48. В местах погрузки-разгрузки грузов имеются навесы.	абзац пятый пункта 93 (1)							
49. Территория складских площадок ограждена.	пункт 94 (1)							
50. Помещения, в которых размещены турбогазодувки, компрессоры и другое оборудование с повышенным уровнем шума и вибрации, изолированы от других помещений.	пункт 98 (1)							
51. Для защиты обслуживающего персонала свекломоечных, свеклоперерабатывающих, сокоочистительных и других отделений и участков производственных помещений от постороннего шума на отдельных рабочих местах установлены изолирующие кабины пультов управления.	пункт 99 (1)							
52. Крыши производственных зданий, снабженные световентиляционными фонарями, а также крыши, используемые для сообщения между наружными площадками или для обслуживания расположенного на них оборудования и коммуникаций, имеют ограждения (перила).	пункт 101 (1)							
53. Кровли всех производственных зданий оборудованы водостоками.	пункт 102 (1)							
54. В помещениях свеклоперерабатывающих, сокоочистительных, продуктовых производственных участков полы имеют трапы.	пункт 104 (1)							
55. Между бытовыми (вспомогательными) помещениями, предназначенными для обслуживания работающих, и отапливаемыми производственными зданиями предусмотрены отапливаемые проходы.	пункт 127 (1)							
56. Для складов разработан план размещения сырья, материалов с указанием их наиболее характерных свойств.	пункт 139 (1)							
57. Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания в закрытых складах не применяются.	пункт 142 (1)							
58. Ширина прохода в тоннеле и галерее не менее 0,7 м, высота не менее 1,8 м до выступающих конструкций.	пункт 146(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. Склады, расположенные выше первого этажа, а также в подвальных и цокольных этажах, имеющие лестницы длиной более одного марша или высотой более 1,5 м, обеспечены гравитационными спусками, лифтами для спуска и подъема груза.	пункт 148 (1)							
60. Открывание и закрывание тяжелых и больших ворот механизированы и оборудованы сигнализацией о включении привода.	часть вторая пункта 149 (1)							
61. Все наружные ворота оборудованы постоянно действующими воздушно- тепловыми завесами в холодный период года.	часть третья пункта 149 (1)							
62. Рамы окон, форточки, фрамуги, световые фонари, двери и тамбуры к ним, устройства тепловых завес и тенты содержатся в исправном состоянии.	пункт 150 (1)							
63. Люки и лазы в силосах имеют герметические крышки.	пункт 151 (1)							
64. В производственных помещениях складов сахара-песка отсутствует накопление сахарной пыли на оборудовании, строительных конструкциях (фермах, балках), воздуховодах.	пункт 153 (1)							
65. Склады для бестарного хранения брикетированного (гранулированного) жома разделены на отсеки вместимостью каждый не более 10 000 т жома и площадью до 2500 кв.м.	пункт 156 (1)							
66. Транспортирование жома в склад, погрузка в железнодорожные вагоны и автотранспорт механизированы.	пункт 157 (1)							
67. Внутренние поверхности стен складов бестарного хранения сахара без выступов, впадин, горизонтальных ребер, поясков и щелей, доступные для очистки и дезинсекции.	пункт 159 (1)							
68. Для защиты от статического электричества силосные емкости, все воздуховоды, транспортные средства, металлические воронки подсилосной галереи, направляющие лифта, металлические конструкции облицовки кровли, оборудование во всех помещениях склада и закладные детали для крепления контрольно-измерительных приборов заземлены.	пункт 160 (1)							
69. Ленты конвейеров оборудованы снимателями зарядов статического электричества.	пункт 160 (1)						- 1	
70. Световые проемы окон не загромождены оборудованием, тарой как внутри, так и вне здания.	пункт 164 (1)			-		T		

	2	3	4	5	6	7	8	9
71. Нагревательные приборы, имеющие температуру теплоносителя более 50°C, имеют съемные решетчатые ограждения.	пункт 182 (1)						1	
72. Несъемные экраны имеют открывающиеся дверки для очистки приборов.	пункт 183 (1)							
73. При наличии воздушного отопления работающие защищены от воздействия воздушной струи.	пункт 184 (1)							
74. В складах бестарного хранения сахара-песка предусмотрена возможность немедленного отключения вентиляционных систем.	пункт 193 (1)							
75. Аспирационные вентиляторы и фильтры-пылеотделители размещены в отдельном помещении, заземлены.	пункт 198 (1)							
76. Проемы у места входа гидравлического транспортера в помещение мойки, а также выхода транспортера удаления отходов оборудованы шлюзами, резиновыми фартуками, препятствующими попаданию холодного наружного воздуха к рабочим местам.	пункт 221 (1)							
77. Технология мойки свеклы исключает разливы и разбрызгивание воды, засорение рабочих мест и производственных участков посторонними примесями.	пункт 222 (1)							
78. Улавливание, мойка, сортировка свеклы, удаление хвостиков и обломков свеклы, камней, песка, ботвы, соломы и других примесей механизированы.	пункт 223 (1)							
79. Чистка свеклы, удаление посторонних примесей производятся только после полной остановки "улитки" (устранения инерционного хода) и при отключенном проводе.	пункт 224 (1)							
80. Процессы обессахаривания стружки в диффузионных аппаратах автоматизированы.	часть первая пункта 225 (1)							
81. Технологический процесс обессахаривания стружки исключает разливы жидкостей, рассыпание свекловичной стружки и жома, тепло- и влаговыделения, выделения вредных веществ.	часть первая пункта 227 (1)							
82. Диффузионные аппараты и сборники диффузионного сока укомплектованы устройством для гашения пены.	часть вторая пункта 227 (1)							
83. Приводы диффузионных аппаратов оборудованы световой и звуковой сигнализацией.	пункт 228 (1)	1 1						
84. На щите управления имеется световое табло, сигнализирующее о работе привода диффузионного аппарата.	пункт 228 (1)						1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85. Система дефекации и сатурации оборудована контрольно-измерительными приборами, дистанционным управлением спускных вентилей, переливными ящиками (в герметичном управлении) с кранами для отбора проб, пеногасителями и переливными трубами без запорных органов, вытяжными трубами, выведенными на крышу цеха на 2 м выше конька кровли.	пункт 233 (1)							
86. Сульфитационные установки укомплектованы устройствами для блокировки подачи газа на случай перерыва подачи сока, сиропа, воды.	пункт 235 (1)		<b>y</b> 1.					
87. Щиты управления, регулирующие клапаны, датчики давления и контрольно- измерительные приборы и автоматики защищены от попадания на них жидкости, пара, газовых смесей.	пункт 235 (1)							
88. Пакет плит пресс-фильтра во время фильтрации закрыт.	пункт 238 (1)							
89. При гидравлическом способе стягивания рам и плит пресс-фильтров оборудовано устройство, исключающее возможности внезапного отхода плунжера и раздвижки рам и плит, а также устройство аварийной остановки сдвижения и раздвижения пресс-фильтров.	пункт 241 (1)	Ī						
90. Станция фильтрации обеспечена двусторонней (звуковой, телефонной) связью с выпарной станцией, лабораторией.	пункт 246 (1)							
91. Мешалка для приготовления реагентов установлена в специально отведенном помещении (на первом этаже), оборудованном вытяжной вентиляцией.	пункт 250 (1)							
92. На выведенном в резерв вакуум-аппарате вывешена табличка о том, что аппарат находится в резерве.	абзац пятый пункта 252 (1)							
93. Рабочее место аппаратчика оборудовано двусторонней связью (звуковая, телефонная) с выпарной станцией, станцией центрифуг и лабораторией.	пункт 253 (1)							
94. Все места образования пыли в помещении сушки сахара (места пересыпания сахара с барабанов, элеваторов на транспортеры и другое) оборудованы системой аспирации или закрыты.	пункт 255 (1)							
95. Рассеивающие устройства герметически закрыты и подключены к пылеуловителям.	пункт 255 (1)							
96. Процессы рассева и сушки сахара обеспечивают за счет конструкции или аспирации рассеивающих машин и сушильно-охладительных установок.	пункт 256 (1)				1			

	2	3	4	5	6	7	8	9
97. Пусковые органы, управляющие направлением движения механизмов, имеют фиксированное нейтральное положение, а их рабочее положение, отвечающее конкретному направлению движения механизмов, обозначено стрелкой и надписью, указывающие направление движения.	пункт 279 (1)							
98. Емкости для кислот и других агрессивных жидкостей снабжены крышками с уплотнениями и запорами, исключающими их самопроизвольное открывание в процессе работы, и размещены не над зоной обслуживания оборудования.	часть первая пункта 281 (1)							
99. Площадка продольного опрокидывания снабжена светофором.	пункт 315 (1)							
100.Буртоукладчики оборудованы площадками (правыми и левыми) и лестницами для обслуживания землеотделителя.	пункт 316 (1)							
101. Гибкие шланги уложены в местах, недоступных для механических повреждений следующим на разгрузку транспортом и движущимися частями буртоукладчика.	пункт 318 (1)							
102.Опасные зоны, которые могут образовываться при работе буртоукладчика, ограждены сетчатыми ограждениями, окрашенными в красный цвет, с закрепленными на них табличками с надписью: "Не стой под стрелой".	пункт 320 (1)							
103. Коробка передач двигателя тракторного погрузчика оборудована блокирующим устройством, исключающим возможность запуска двигателя при включенной передаче гидропривода ковша.	пункт 321 (1)							
104. Дверь кабины и боковые окна тракторного погрузчика сблокированы с механизмом подъема ковша (гидроприводом) так, чтобы обеспечить выход из кабины тракторного погрузчика только при опущенном ковше и выключенном механизме подъема.	пункт 322 (1)							
105. Опасные зоны, возникающие при работе тракторного погрузчика, ограждены сетчатыми ограждениями, окрашенными в красный цвет. На обеих торцовых стенках ковша тракторного погрузчика нанесена надпись: "Не стой под ковшом".	пункт 325 (1)							
106. Тракторный погрузчик на передних и задних звездочках гусениц имеет надпись: "Стропить здесь".	пункт 326 (1)							
107. Машины для обслуживания и укрытия кагатов имеют звуковую сигнализацию, включаемую как из кабины управления, так и со стрелы.	пункт 327 (1)	714						
108.На машине сделаны предупредительные надписи: "Предельная грузоподъемность скипа", "Не стой под стрелой".	пункт 328 (1)							
109. Барабаны подъемных лебедок машин ограждены.	пункт 330 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110. Для безопасности движения по кагатному полю на видном месте вывешена схема передвижения автотранспорта и погрузочно-разгрузочных механизмов.	пункт 332 (1)			<b>A</b>				
111.Пневматический пробоотборник линии для определения загрязненности и сахаристости свеклы оборудован вертикально подвижным ограждением, закрывающим цилиндр отборника на период его действия по всей высоте.	пункт 334 (1)							
112.На станине пробоотборника имеется предупредительная надпись: "Не стой под отборником!".	пункт 334 (1)							
113.Для уменьшения вибрации скоростные размельчители тканей свеклы установлены на резиновых прокладках.	пункт 335 (1)							
114. Вдоль линии для определения сахаристости свеклы установлен бункер для удаления отработанной кашки гидравлическим способом.	пункт 336 (1)							
115.В размельчителе тканей свеклы для предотвращения пуска электродвигателя при открытом вале с ножами предусмотрена блокировка, позволяющая запуск двигателя только после того, как блок размельчителя опущен в дигестионный стакан и поджат до упора.	пункт 337 (1)							
116.Вращающиеся части регулятора подачи свеклы закрыты сплошным ограждением.	пункт 338 (1)							
117.Для предупреждения аварийной ситуации (поломки регулирующей тяги и другое) конструкцией регулятора предусмотрен конечный выключатель (по высоте), отключающий привод при попадании под пульсирующую заслонку сырья и других предметов.	пункт 338 (1)							
118. Шахты ковшовых элеваторов закрыты со всех сторон сплошным ограждением. Конструкция и размеры шахт обеспечивают движение цепей конвейера без зацепов и заклинивания.	пункт 339 (1)					100		
119.Элеваторы оборудованы храповыми механизмами для предотвращения обратного хода барабана.	пункт 340 (1)							
120. Элеваторы укомплектованы загрузочными устройствами и захватами гяговой цепи в случае ее разрыва.	пункт 341 (1)							
121.Для предотвращения раскачивания цепи конвейера элеватора конструкцией предусмотрены ограничивающие направляющие.	пункт 342 (1)							
122.В приводной станции элеватора оборудовано устройство для автоматического отключения электродвигателя привода в случае разрыва или колебания цепи.	пункт 343 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
123. Элеваторы для сухого сахара и сушеного жома герметичны и оборудованы: патрубками для присоединения к аспирации; взрывными предохранительными клапанами с выводом выхлопной трубы за пределы помещения.	пункт 344 (1)							
124.Конструкцией ловушки предусмотрено непрерывное удаление песка и камней.	пункт 347 (1)							
125. Ловушки тяжелых примесей ограждены по периметру специальным сетчатым ограждением высотой не менее 1,2 м.	пункт 348 (1)							
126.Соломоботволовушки ограждены со всех сторон сетчатым ограждением высотой не менее 1,2 м.	пункт 352 (1)	+ +						
127.Вращающиеся части регулятора подачи ленты закрыты сплошными ограждениями.	пункт 353 (1)							
128. Для предупреждения поломки регулирующей тяги на конструкции регулятора подачи свеклы оборудован конечный выключатель предельного усилия, который обесточивает цепь управления привода при попадании под пульсирующую заслонку крупногабаритных предметов.	пункт 354 (1)							
129.Пульт управления свеклонасосами вынесен за пределы рабочей зоны насосной станции.	пункт 355 (1)		724				1 m = A	
130.На корпусах свеклонасосов установлены люки для очистки.	пункт 356 (1)			7-1				
131.Задвижка, устанавливаемая на всасывающем патрубке свеклонасоса, снабжена сервомотором и маховиком для ручного открывания.	пункт 357 (1)					19.1		
132. Направление вращения ротора насоса указано стрелкой на корпусе насоса.	пункт 358 (1)							
133.Для визуального наблюдения за работой водоотделителей установлены ограждающие крышки со смотровыми решетчатыми окнами.	пункт 359 (1)							
134.Конструкция свекломойки исключает разбрызгивание воды при вращении рабочих органов.	пункт 360 (1)							
135.Свекломойки оборудованы регуляторами уровня воды в зоне мойки, механически открывающимися песколовушками и камнеловушками, управление которыми осуществляется дистанционно.	пункт 361 (1)							
136.Вращающиеся части приводов свекломойки закрыты сплошными ограждениями.	пункт 362 (1)							
137. Корыто свекломойки ограждено по периметру вертикальной решеткой высотой не менее 1 м от уровня пола площадки.	пункт 364(1)							
138. Ротационные хвостикоулавливатели ограждены съемными секциями из металлической сетки с ячейками не более 10 мм.	пункт 365 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139. Автоматические весы имеют сетчатое ограждение с закрывающейся дверью.	пункт 366 (1)	4.1						
140. Центробежные свеклорезки укомплектованы устройством для выемки ножевых рам во время работы и перекрытия окна рамой-заглушкой.	пункт 368 (1)	VI.					ir I	
141. Центробежные свеклорезки последовательно оборудованы предохранительными фиксаторами, не позволяющими ножевым рамам изменить свое положение во время рабочего цикла.	пункт 369 (1)							
142. Центробежные рамные свеклорезки снабжены устройствами, обеспечивающими регулировку ножевых рам по высоте и очистку свеклорезательных ножей с помощью продувки сжатым воздухом.	пункт 370 (1)				= + ()			
143.Свеклорезки имеют шибер, исключающий поступление свеклы в загрузочную горловину резки, в случае остановки ее для выполнения ремонтных работ.	пункт 372 (1)							
144. Дисковые свеклорезки оборудованы устройством для поворота диска вручную для очистки и замены ножевых рам.	пункт 373 (1)							
145.Все движущиеся части свеклорезки закрыты сплошными ограждениями.	пункт 375 (1)							
146.На диффузионных аппаратах непрерывного действия имеются пульты управления.	часть первая пункта 377 (1)							
147.На панели управления нанесена технологическая схема диффузионной установки с указанием запорной арматуры, регулирующих устройств и приборов автоматического контроля.	часть третья пункта 377 (1)							
148. Диффузионные аппараты оборудованы контрольно-измерительными приборами (термометры, манометры, указатели уровня) и устройствами световыми или звуковыми, сигнализирующими о переполнении аппарата продуктом или его перегрузке.	пункт 378 (1)							
149.Система автоматической подачи формалина в диффузионный аппарат сблокирована с пультом управления диффузионной установки.	пункт 379 (1)							
150.Привод диффузионного аппарата укомплектован автоматическим устройством, предохраняющим электродвигатель от возможных перегрузок.	пункт 381 (1)	Ь						
151. Корпус диффузионного аппарата в месте выгрузки жома оборудован специальным аспирационным устройством для удаления паров.	пункт 382 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
152. Кольцевой скребковый конвейер для удаления жома из диффузионного аппарата колонного типа оборудован ограждением, изготовленным из металлической сетки, высота которого не менее 0,5 м.	пункт 383 (1)							
153. Для проведения аварийных и ремонтных работ внутри диффузионного аппарата в нижней части корпуса имеется люк со специальными фиксирующими ручками.	пункт 384 (1)							
154.Световая и звуковая сигнализации предупреждают обслуживающий персонал о включении приводов диффузионных аппаратов.	пункт 385 (1)							
155.На пульте управления аппаратом установлено световое табло, которое информирует работающего о включении и работе приводов.	пункт 385 (1)							
156.На ошпаривателях имеются указатели уровня сокостружечной смеси в колонне и исполнительные устройства для поддержания уровня продукта в заданных пределах.	пункт 386 (1)							
157.Ошпариватели ротационных диффузионных аппаратов ограждены металлической сеткой высотой 0,5 - 0,8 м от уровня пола.	пункт 387 (1)							
158.Сборники циркуляционного сока имеют устройства для гашения пены и переливные трубы.	пункт 389 (1)		Ju		1			
159.Все вращающиеся части привода пульполовушки закрыты сплошными ограждениями, а корпус пульполовушки - сетчатым ограждением высотой не менее 1 м.	пункт 390 (1)							
160. Управление работой пульполовушек осуществляется с пульта управления диффузионной установки.	пункт 391 (1)							
161.На пульте управления установлена световая аппаратура, которая информирует работающего о включении приводов пульполовушек.	пункт 392 (1)	Į n						
162. Корпусы прессов герметичны.	пункт 396 (1)							
163.На загрузочных воронках оборудованы смотровые люки, которые расположены в местах, обеспечивающих безопасность оператора.	пункт 397 (1)							
164. Установки для гранулирования жома оборудованы манометрами для визуального контроля давления пара в рабочей магистрали.	абзац второй пункта 398 (1)							
165. Установки для гранулирования жома в комплекте имеют электроконтактный манометр для отключения электродвигателя гранулятора в случае превышения становленных параметров давления пара.	абзац четвертый пункта 398 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
166.Переливные ящики аппаратов предварительной и основной дефекации герметичны.	пункт 405 (1)							
167. Аппараты предварительной и основной дефекации оборудованы люками с плотно прилегающими крышками, а также патрубком в днище для периодического удаления осадка.	пункт 406 (1)							
168. Конструкция аппаратов I и II сатурации исключает попадание сатурационного газа в зону обслуживания.	пункт 408 (1)							
169.Для очистки патрубков коллектор для подачи газа в аппараты I и II сатурации оборудован герметически закрываемыми крышками.	пункт 409 (1)				-	ŪΥ		
170. Для предотвращения накапливания отложений на решетках сатураторов они выполнены в виде двух решеток, расположенных одна над другой, и при виде сверху образовывают полотно с прямоугольными отверстиями.	пункт 410 (1)							
171.Переливные ящики аппаратов I и II сатурации герметично закрыты съемными крышками и соединены при помощи трубопровода с верхней частью аппарата.	пункт 411 (1)							
172. Сульфитаторы укомплектованы средствами контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также устройством, блокирующим подачу газа в сульфитатор при прекращении поступления сока (сиропа).	часть первая пункта 417 (1)							
173.Контрольные ящики сульфитаторов оборудованы местной вытяжной вентиляцией и герметичными съемными крышками.	пункт 419 (1)	10.2			-1			
174. Сульфитаторы оборудованы герметично закрывающимися люками-лазами, уровнемерными трубками и пробными кранами.	пункт 420 (1)							
175.Вращающиеся части сернистой печи имеют защитные ограждения. По периметру сернистая печь оборудована сетчатым ограждением высотой не менее 1 м.	пункт 421 (1)							
176.Сернистые печи сверху закрыты зонтами с вытяжными трубопроводами.	часть вторая пункта 423 (1)							
177.Переливные камеры отстойников оборудованы люками для проведения монтажных и ремонтных работ.	пункт 424 (1)						74.	
178.Ящик грязевой суспензии имеет герметично закрываемый люк и принудительную вытяжную вентиляцию.	пункт 427 (1)	4						
179.Все вращающиеся части привода имеют сплошные ограждения.	пункт 429 (1)	Ti		1				

	2	3	4	5	6	7	8	9
180. Фильтры с центробежной выгрузкой осадка снабжены манометрами с нанесенной на шкалу красной чертой, указывающей предельно допустимое рабочее давление.	абзац второй пункта 430 (1)							
181.На фильтрах с центробежной выгрузкой осадка установлены термометры.	абзац третий пункта 430 (1)							
182. Фильтры с центробежной выгрузкой осадка оборудованы предохранительными клапанами с сигнальными устройствами, срабатывающими при достижении давления в фильтре выше установленного.	абзац четвертый пункта 430 (1)							
183. Листовые саморазгружающиеся фильтры оборудованы манометрами с нанесенной на шкалу красной чертой, указывающей предельно допустимое рабочее давление.	абзац второй пункта 432 (1)							
184.Листовые саморазгружающиеся фильтры оборудованы термометрами.	абзац третий пункта 432 (1)							
185.На листовых саморазгружающихся фильтрах установлены предохранительные клапаны с сигнальными устройствами, срабатывающими при достижении давления выше установленного.	абзац четвертый пункта 432 (1)							
186. Крышки саморазгружающихся фильтров оборудованы противовесами, обеспечивающими их подъем, а также устройствами, препятствующими их самопроизвольному опусканию.	пункт 433 (1)		14 1					
187. Рамки фильтров имеют устройства для зачаливания при перемещении рамок (ремонт и замена холста).	пункт 435 (1)							
188.Патронные фильтры снабжены манометрами с нанесенной на шкалу красной чертой, указывающей предельно допустимое рабочее давление.	абзац второй пункта 436 (1)							
189.Патронные фильтры снабжены термометрами.	абзац третий пункта 436 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
190.Патронные фильтры оборудованы предохранительными клапанами.	абзац четвертый пункта 436 (1)							
191.Патронные фильтры оборудованы площадками обслуживания.	пункт 437 (1)		A I					
192. На смотровых окнах патронных фильтров установлены защитные сетки.	пункт 438 (1)							
193. Крышки патронных фильтров снабжены устройствами, обеспечивающими их зачаливание при перемещении грузоподъемными механизмами.	пункт 439 (1)							
194.В паровом и соковом пространстве выпарных аппаратов установлены сигнальные предохранительные клапаны, манометры, термометры и запорная арматура.	пункт 441 (1)							
195.На выпарных аппаратах оборудованы люки-лазы с открывающимися крышками.	абзац пятый пункта 442 (1)							
196.Выпарные аппараты имеют смотровые окна и уровнемеры сока.	пункт 443 (1)							
197.Смотровые окна корпусов, работающих под давлением, оборудованы предохранительными решетками.	пункт 443 (1)							
198.На вакуум-аппаратах установлены контрольно-измерительные приборы: вакуумметры, термометры и манометры.	пункт 447 (1)						14	
199. Для защиты работающих от возможных травм смотровые стекла вакуумаппаратов имеют защитные устройства.	часть первая пункта 448 (1)							
200.Спускные клапаны вакуум-аппаратов оборудованы гидравлическими затворами.	пункт 449 (1)							
201.Спускные и воздушные шиберы вакуум-аппаратов имеют приводы с дистанционным управлением.	пункт 450 (1)							
202. Краны для отбора проб утфеля из вакуум-аппаратов оборудованы ограничителями подъема пробок и устройствами, предотвращающими ожог работающего в момент падения разрежения.	пункт 451 (1)							
203.Вакуум-аппараты имеют узлы для обеспечения надежной строповки при монтаже и демонтаже.	пункт 453 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
204. Центрифуги оборудованы тормозным устройством, легко открывающейся крышкой, сблокированной с пусковым устройством привода тахометра и термометра.	пункт 454 (1)							
205. Каждая центрифуга оборудована устройством для подключения к системе вентиляции.	пункт 455 (1)							
206. На каждой центрифуге имеется табличка с указанием организации- изготовителя и его товарного знака (номера), даты выпуска, максимально допустимой частоты вращения ротора, величины предельной загрузки в килограммах.	пункт 456 (1)							
207.Утфелемешалки снабжены закрывающимися верхними крышками и герметичными люками.	пункт 463 (1)							
208.Утфелемешалки оборудованы устройством, обеспечивающим возможность проворачивания вала вручную.	пункт 468 (1)							
209. Сушильно-охладительные установки снабжены автоматическими регуляторами температуры воздуха и давления; устройствами для аварийного понижения давления.	пункт 468 (1)							
210.Сушильно-охладительные установки с кипящим слоем оборудованы шлюзовыми затворами для загрузки и выгрузки сахара.	пункт 470 (1)							
211.Источники образования пыли в сушильных установках изолированы и подключены к воздушно-аспирационному оборудованию.	пункт 471 (1)							
212. Движущаяся роликовая опора вибрационного конвейера сушильной установки имеет ограждение.	пункт 472 (1)							
213.Все вращающиеся части приводов, а также зубчатые колеса и катки сушильных барабанов имеют сплошные ограждения.	пункт 473 (1)							
214.На турникетах (шлюзовых затворах) сушильной установки установлены ограждения.	пункт 474 (1)							
215.Сушильно-охладительные установки имеют щиты управления с регулирующими приборами и приборами дистанционного управления, выполненными во взрывобезопасном исполнении.	часть первая пункта 476 (1)							
216.Сита и движущиеся органы просеивающей машины имеют сплошные ограждения, исключающие попадание пыли в рабочую среду.	пункт 477 (1)			- 1				
217. Бункера сахара закрыты.	пункт 478 (1)		-					
218.Продукт в просеивающую машину подается через шлюзовой затвор, закрытый ограждением.	пункт 479 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
219. Концы тросов, удерживающие рабочие органы просеивающей машины, заделаны медной проволокой и опаяны.	пункт 480 (1)		1					
220.Просеивающие машины оборудованы устройствами, обеспечивающими улавливание пыли.	пункт 482 (1)			E				
221. Жомосушильные барабаны снабжены приборами контроля сигнализации и автоматики, обеспечивающими отключение подачи топлива при превышении установленных параметров температуры, топки печей механизированы.	пункт 483 (1)							
222. Топки барабанов имеют устройства для обеспечения механизации процессов управления и аварийной остановки.	пункт 483 (1)							
223.Печи со сжиганием топлива в камере имеют защитные предохранительные клапаны.	пункт 484 (1)							
224.Жомосушильные барабаны оборудованы пылеулавливающими устройствами.	пункт 486 (1)							
225. Устройства для загрузки и выгрузки продукта из жомосушильных барабанов герметизированы.	пункт 487 (1)	- 1						
226. Жомосушильные барабаны, работающие на жидком топливе, имеют манометры для измерения давления жидкого топлива, тягонапоромеры для измерения разрежения в топке и предохранительные клапаны.	пункт 489 (1)							
227. Баки для жидкого топлива установлены в отдельном помещении.	пункт 490 (1)							
228. Бак для топлива имеет устройство для слива, поплавковый указатель уровня и перелив.	пункт 490 (1)							
229.Все вращающиеся части приводов жомосушильных барабанов имеют сплошные ограждения.	пункт 491 (1)				-			
230.Известняковообжигательные печи снабжены приборами автоматического контроля и управления (уровня шихты, угля и обожженной извести в бункерах; температуры в зоне обжига; разряжения, давления, расхода воздуха и анализа отходящих дымовых газов).	пункт 492 (1)							
231. Каждый кольцевой ряд смотровых окон имеет металлические площадки с ограждающими перилами и переходными лестницами, уровень пола этих площадок на 1,5 м ниже центра смотровых окон, а ширина площадок - не менее 1 м.	пункт 494 (1)							
232.Все вращающиеся и движущиеся части механизмов печи имеют сплошные ограждения.	пункт 496 (1)							
233.Все составляющие элементы печи снабжены устройствами для строповки и перемещения грузозахватными механизмами.	пункт 500 (1)					7		

	2	3	4	5	6	7	8	9
234.Известняковообжигательные печи снабжены лебедками, люльками и стальными канатами для проведения ремонтных работ внутри печи.	пункт 501 (1)							
235.Скиповые подъемники оборудованы шахтой, блоком выключателей и системой сигнализации.	пункт 503 (1)							
236.Ствол скипового подъемника огражден по периметру, ограждение неподвижно закреплено на его каркасе.	пункт 504 (1)							
237.Скиповые подъемники снабжены ловителями ковша	пункт 506 (1)							
238. Лебедка скипового подъемника оборудована автоматическим тормозом.	пункт 507 (1)							
239.Известегасильные аппараты оборудованы загрузочным устройством для подачи внутрь барабана обожженной извести.	пункт 509 (1)							
240.Все вращающиеся части известегасильных аппаратов имеют сплошные ограждения.	пункт 510 (1)							
241.Известегасильные аппараты имеют систему вентиляции.	пункт 512 (1)							
242. Сборники и мешалки известкового молока снабжены закрывающимися крышками и переливными устройствами.	пункт 513 (1)							
243.Все вращающиеся части привода мешалки имеют сплошные ограждения.	пункт 516 (1)							
244.Патрубок дозатора для слива известкового молока оборудован запорным устройством с дистанционным управлением.	пункт 518 (1)	To 1						
245.Промыватели сатурационного газа имеют указатели уровня, смотровые окна и термометры.	пункт 519 (1)			¥iii				
246.При работе промывателей люки герметично закрыты.	пункт 521 (1)							
247. Автоматические поточные линии прессования, сушки, расфасовки и упаковки кускового рафинада имеют центральные пульты управления для работы, как в наладочном, так и в автоматическом режиме.	часть первая пункта 524 (1)							
248. Линии имеют автоматические устройства, сигнализирующие о возникновении аварийной ситуации, как на оборудовании, так и в ходе технологического процесса.	пункт 526 (1)							
249.Пульты, на которых установлена пусковая аппаратура, имеют световую сигнализацию о наличии напряжения.	пункт 527 (1)							
250.Каждое рабочее место в линии имеет аварийную кнопку "СТОП" с грибовидным толкателем красного цвета.	пункт 528 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
251. Движущиеся элементы механизмов и машин имеют автоматические смазочные устройства или масленки с резервуарами требуемой емкости.	пункт 531 (1)							
252. Клеровочные мешалки снабжены закрывающимися крышками.	пункт 533 (1)							
253. Клеровочные мешалки имеют приборы и устройства для контроля и регулирования уровня и температуры сиропа, автоматические устройства для отключения подачи пара при перегреве сиропа, переливные устройства.	пункт 534 (1)							
254. Ионитные реакторы оборудованы предохранительными клапанами; средствами автоматизации; термометрами, манометрами и расходомерами.	пункт 539 (1)							
255.Приготовление реагентов для регенерации ионитов производится в мешалках, закрытых крышками, соединенными с системой вентиляции.	часть первая пункта 540 (1)							
256.Входное отверстие барометрической трубы при его диаметре, превышающем 200 мм, закрыто решеткой.	пункт 543 (1)							
257. Для проведения осмотра и ремонтных работ конденсаторы смешения имеют на внутренней поверхности опорные скобы, установленные в вертикальной плоскости, с шагом не более 400 мм.	пункт 544 (1)							
258.Ширина проходов между оборудованием при расположении оборудования тыльными сторонами друг к другу не менее 1 м, при расположении оборудования передними и тыльными сторонами друг к другу - не менее 1,5 м, при расположении рабочих мест друг против друга - не менее 3 м.	пункт 547 (1)							
259. Минимальная высота основных проходов от пола до низа выступающих конструкций элементов перекрытия или оборудования не менее 2,2 м, остальных проходов - не менее 2 м.	пункт 548 (1)							
260. Для обеспечения монтажа и демонтажа оборудования в междуэтажных перекрытиях предусмотрены проемы размерами, превышающими соответствующий габарит транспортируемого оборудования на 1 м.	часть первая пункта 549 (1)							
261.Открытые монтажные проемы в перекрытиях имеют ограждения высотой не менее 1 м с обшивкой внизу не менее 0,15 м.	часть вторая пункта 549 (1)							
262. Для выполнения работ или перемещения работающего выше уровня пола, предусмотрены площадки, лестницы, ограждения (перила) и другие устройства.	пункт 551 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
263. Постоянные площадки обслуживания, переходные площадки и лестницы имеют перильные ограждения высотой не менее 1 м со сплошной обшивкой перил по низу, не менее 0,15 м.	часть первая пункта 552 (1)							
264. Перильные ограждения на площадках обслуживания установлены по периметру, а на переходных площадках и лестницах - с обеих сторон.	часть первая пункта 552 (1)							
265.Площадки постоянных рабочих мест имеют свободный проход шириной не менее 0,7 м.	часть вторая пункта 552 (1)							
266.Площадки длиной более 5 м имеют не менее двух лестниц, расположенных в противоположных концах, а лестницы высотой более 3 м имеют переходные площадки через каждые 3 м.	пункт 553 (1)							
267. Ширина площадки перед аппаратами дефекосатурации не менее 2,5 м.	абзац второй пункта 554 (1)							
268. Ширина площадки перед фронтом выпарных аппаратов не менее 3,0 м.	абзац третий пункта 554 (1)							
269.Ширина площадки перед фронтом вакуум-аппаратов при однорядном расположении не менее 3,0 м, при двухрядном расположении (между рядами) - не менее 4 м.	абзац четвертый пункта 554 (1)							
270.Расстояние верха аппарата или ловушки до выступающих частей кровли не менее 0,5 м.	абзац пятый пункта 554 (1)							
271.Ширина площадки перед фронтом центрифуг при открытых консольных площадках не менее 2,0 м, при наличии стен здания перед фронтом центрифуг - не менее 2,2 м.	абзац шестой пункта 554 (1)							
272. Щиты управления расположены непосредственно у оборудования в удобном для обслуживания месте или в отдельном помещении.	часть вторая пункта 555 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
273. Все средства управления размещены на высоте 1,0 - 1,6 м над уровнем пола рабочего места при обслуживании стоя и на высоте 0,6 - 1,2 м при обслуживании сидя.	часть третья пункта 555 (1)							
274.В случаях, когда технологическая операция осуществляется при одновременном воздействии на два средства управления (кнопки, рычаги) и каждая последующая операция возможна только после освобождения обоих средств управления (кнопки, рычаги), последние находятся друг от друга на расстоянии не ближе 0,3 м и не далее 0,6 м.	пункт 556 (1)							
275.Отдельно используемое оборудование имеет индивидуальный вводной выключатель ручного действия, размещенный на панели управления или на пицевой или боковой стенке шкафа на высоте не менее 0,6 м и не более 1,7 м от уровня пола (площадки).	пункт 557 (1)							
276. При расположении гидротранспортеров в подземных туннелях последние имеют высоту не менее 2 м и проход вдоль одной стороны гидротранспортера шириной не менее 0,7 м.	пункт 558 (1)					1		
277. Через каждые 25 м туннель имеет выход, оборудованный специальными пестницами с перилами или колодцами со скобами.	пункт 558 (1)							
278.Проход между главным гидротранспортером и конвейером отжатого жома, расположенным в галерее, не менее 1 м.	пункт 559 (1)							
279. Трубопроводы не пересекаются и не соприкасаются с электропроводами.	пункт 565 (1)							
280.Во избежание случайного соприкосновения при провисаниях, обрывах электропроводов трубопроводы изолированы.	пункт 565 (1)							
281. Трубопроводы, прокладываемые по полу, в местах обслуживания и проходах не выступают над поверхностью пола.	пункт 572 (1)							
282.Вся запорная и регулирующая арматура пронумерована.	пункт 580 (1)							
283. Нумерация нанесена на специальные бирки (жетоны), которые надежно вакреплены на арматуре или рядом с ней - на трубопроводе.	пункт 580 (1)							
284.На центральном пульте управления автоматической линией размещены приборы и устройства, показывающие величины технологических параметров процесса и сигнализирующие о достижении их предельно допустимых рабочих вначений.	пункт 584 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
285. Установлены предупредительная сигнализация перед пуском оборудования в работу при дистанционном управлении, световой и звуковой сигнал на этажах отделений и на пульте управления при внезапной остановке оборудования.	пункт 587 (1)							
286. Каждый сосуд снабжен манометром, на шкале которого нанесена красная черта на делении, соответствующем разрешенному давлению в сосуде.	пункт 588 (1)							
287.Оборудование, сосуды, работающие под давлением, снабжены предохранительными устройствами от повышения давления выше допустимого.	пункт 589 (1)							
288.Все агрегаты, создающие вибрации (моторы, компрессоры, вентиляторы и другие), установлены на самостоятельных фундаментах, виброизолированных от пола и других конструкций зданий.	пункт 602 (1)							
289.В организации приказом руководителя из числа специалистов назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.	пункт 610 (1)			71				
290. Результаты ревизий молниезащитных устройств, проверочных испытаний заземляющих устройств, проведенного ремонта занесены в специальный эксплуатационный журнал.	пункт 624 (1)							
291.Все металлические части оборудования (корпуса электродвигателей, каркасы шкафов, пультов управления и другое), которые могут оказаться под напряжением выше 42 В, а также электрифицированные приспособления занулены (заземлены).	пункт 626 (1)							
292.Открыто проложенные заземляющие проводники, провода и полосы сети заземления окрашены в черный цвет, нулевые шины – в фиолетовый.	пункт 631 (1)							
293.Внешний осмотр заземляющего устройства проводится вместе с осмотром электрооборудования с записью результатов осмотра в специальном журнале не реже 1 раза в 3 месяца.	пункт 631 (1)							
294.В производственных цехах предусмотрены площадки для ремонта оборудования, имеющие размеры, достаточные для разборки и чистки аппаратов и отдельных их частей.	пункт 646 (1)							
295.Места, опасные для прохода или нахождения в них людей, ограждены сигнальным ограждением или переносными щитами с укрепленными на них внаками безопасности.	пункт 662 (1)							
296.Ширина лестницы площадки постоянного рабочего места - не менее 0,6 м, расстояние между ступенями лестницы по высоте - 0,2 м, ширина ступеньки - не менее 0,12 м.	часть третья пункта 667 (1)							

	2	3	4	5	6	7	8	9
297. Лестницы высотой более 3 м имеют переходные площадки через каждые 3 м.	часть четвертая пункта 667 (1)							
298.Площадка снабжена табличкой с указанием максимально допустимой общей и сосредоточенной нагрузок.	часть пятая пункта 667 (1)							
299. Ширина свободного прохода на площадках для осмотра оборудования - не менее 0,8 м, а ширина лестниц - не менее 0,6 м.	пункт 668 (1)							
300.Высота от пола площадки до низа выступающих конструкций перекрытия - не менее 1,8 м.	пункт 669 (1)							
301.Площадки длиной более 3 м, предназначенные для обслуживания аппаратов, находящихся под давлением, а также резервуаров для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, имеют не менее двух лестниц (по одной с противоположных сторон).	пункт 670 (1)							
302.При наличии в цехе нескольких отделений между ними обеспечено удобное сообщение кратчайшим путем, по внутренним переходам и лестницам.	пункт 672 (1)							
303.Мешки сахара-песка массой по 50 кг при механизированной укладке и разборке штабелей укладываются на высоту не более чем 46 рядов.	пункт 696 (1)							
304.Мешки с колотым головным рафинадом уложены на высоту не более 8 рядов.	пункт 697 (1)							
305.Мешки с пиленым кусковым рафинадом и прессованным со свойством питого уложены на высоту не более 7 рядов.	пункт 697 (1)							
306.Мешки с обычным прессованным рафинадом уложены на высоту не более брядов.	пункт 697 (1)							
307.Рафинад, упакованный в ящики, уложен в штабель высотой не более 12 рядов.	пункт 697 (1)							
308. Конвейеры в складах тарного хранения сахара оборудованы передвижными сбрасывающими каретками с устройствами, предохраняющими произвольный сдвиг тележки.	часть первая пункта 698 (1)							
309.Ленты конвейера для транспортировки сахара-песка оборудованы снимателями зарядов статического электричества.	пункт 699 (1)							
310.В местах хранения сахара-песка отсутствует накопление сахарной пыли на оборудовании, строительных конструкциях (фермах, балках и тому подобном), воздуховодах, полу и стенах.	пункт 702 (1)				7			

	2	3	4	5	6	7	8	9
311. Транспортирование жома в складах, погрузка в железнодорожные вагоны и на автотранспорт механизированы и обеспечены системой пылеудаления.	пункт 703 (1)							
312.Склады для бестарного хранения брикетированного (гранулированного) жома разделены на отсеки вместимостью не более 6000 т жома и площадью до 2500 кв.м.	пункт 707 (1)							
313.Склады хранения жома оборудованы приборами анализа концентрации пыли.	пункт 708 (1)		1					
314.Меласса на сахарных заводах хранится в наземных закрытых стальных резервуарах.	часть первая пункта 709 (1)							
315.Парк резервуаров для хранения мелассы или отдельно стоящие резервуары обвалованы насыпным грунтом высотой не менее 2,0 м.	часть первая пункта 710 (1)							
316. Резервуары для хранения мелассы оборудованы стандартными лестницами и площадками с перильным ограждением высотой 1,0 м и закраинами 0,15 м.	пункт 711 (1)							
317. Люки, расположенные на крышах резервуаров для хранения мелассы оборудованы крышками и решетками с замковым устройством, постоянно закрытым и опломбированным.	пункт 712 (1)							
318. Бумага в рулонах складируется на высоту не более трех рядов с прокладками из досок между рядами. Крайние рулоны фиксируются упорами.	часть первая пункта 721 (1)							
319.Кислоты и щелочи в подвальных помещениях, а также с горючими и пегковоспламеняющимися веществами не хранятся.	пункт 723 (1)							
320. Бутыли с кислотами устанавливаются группами - не более четырех рядов.								
321.Между группами бутылей имеется проход шириной не менее 1,9 м.		-						
322.На случай разлива кислот на складе имеются поглощающие и нейтрализующие вещества.	пункт 725 (1)							
323. Укладка мешков в штабеля производится с соблюдением перевязки, то есть мешки, уложенные вдоль, перевязываются мешками, уложенными поперек.	пункт 739 (1)							
324.Укладка мешков с сахаром в штабеля производится настилом или колонками.								

	2	3	4	5	6	7	8	9
325.Во избежание выпуклостей крайних мешков укладка штабеля производится затяжкой наружных стенок к верху по высоте.	часть первая пункта 745 (1)							
326. Разборка штабеля со стороны рядом стоящего деформированного штабеля (имеющего выпуклости, наклоны стенок) не производится.	пункт 763 (1)							
327. Для обслуживания штабеля высотой до 4 м применяются приставные лестницы, для обслуживания штабелей высотой более 4 м - трехколенные выдвижные лестницы.	часть первая пункта 764 (1)							
328.При отборе свеклы из кагатов знаки безопасности установлены в радиусе 8 - 10 м от места работы тракторного погрузчика.	абзац второй пункта 773 (1)							
329.Забор свеклы из кагата осуществляется по всей ширине, без углубления в кагат.	абзац третий пункта 773 (1)							
330.Очистка ковша производится специальными скребками при выключенном двигателе тракторного погрузчика и опущенном на землю ковше.	пункт 775 (1)							
331.На буртоукладчиках установлены блокирующие устройства, предотвращающие быстрое опускание погрузочной площадки при ненормальной работе или выходе из строя рабочих элементов гидросистемы.	абзац второй пункта 776 (1)							
332.На буртоукладчиках установлено блокирующее устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенных механизмах.	абзац третий пункта 776 (1)							
333.На буртоукладчиках установлена подвеска стрелы укладочного конвейера, предотвращающая самопроизвольное ее падение при отказе гидросистемы.	абзац четвертый пункта 776 (1)							
334.На буртоукладчиках установлены боковые упоры, предотвращающие самопроизвольный съезд машин с разгрузочных площадок при их подъеме, опускании и встряхивании.	абзац пятый пункта 776 (1)							
335.На буртоукладчиках установлены механизмы аварийного отключения конвейеров буртоукладчика из кабины оператора и из кабины трактора для предотвращения аварий вследствие случайного попадания в приемный бункер посторонних предметов.	абзац шестой пункта 776 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
336.В буртоукладчиках установлена предупреждающая световая и звуковая сигнализация, оповещающая о пуске конвейерной линии и о начале передвижения буртоукладчика.	пункт 777 (1)							
337.При загрузке (разгрузке) бункеров, башен, силосных и других емкостей сыпучими грузами в верхней части емкостей предусмотрены специальные устройства (решетки, люки, ограждения), запирающиеся на замок, исключающие падение работающих в емкость.	пункт 798 (1)							
338.Для перехода работающих по сыпучему грузу, имеющему большую гекучесть и способность засасывания, установлены трапы или настилы с перилами на всем пути передвижения.	пункт 799 (1)	1						

(подпись)	(инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))
«»	20
(подпись)	(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)
«»	20 Γ.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

1. Межотраслевые правила по охране труда при производстве сахара, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 мая 2008 г. № 86 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 147, 8/18950).

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются: в титульном листе:

дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», информация по контрольному списку вопросов (чеклисту) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного контрольного списка вопросов (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак «+»:

позиция «Да» (графа 3) если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого субъекта);

позиция «Нет» (графа 4) если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция «Не требуется» (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору применительно к данному проверяемому субъекту);

позиция «Примечание» (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

- 2. Дата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа). Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
- 3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).